

ג' מיל רשאדי סנדוקה ואח'

על ידי ב"כ עוזי סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

טל': 03-5608165 ; פקס': 03-5608165

העותרים

ג ג ד

1. הרשות הממלכתית למים ולביב

2. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

המשיכים 1, 2 ו-5 ע"י פרקליטות המדינה, משרד המשפטים ירושלים

טל': 02-6466590 ; פקס': 02-6467011

3. חברת הגיכון בע"מ

ע"י ב"כ עוזי קרמר ו/או עוזי א. ברנט

טל': 02-6234258 ; פקס': 02-6255493

4. עיריית ירושלים

ע"י עוזי בן-טול ואו עוזי שירה לוי מחלשכה המשפטית של עיריית ירושלים

טל': 02-6297586 ; פקס': 02-6297330

5. משטרת ישראל

המשמעות

הודעה מעקבנית מטעם המדינה

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.1.9, מתכבד המדינה להגיש הودעה מעקבנית מטעם, כדלהלן.

2. כזכור, עניינה של העתירה בהספקת המים לתושבי שכונות ראש ח'מיס, ראש שחאהה, שכונת השלום ומחנה הפליטים שועפט, הנמצאות מצדה המזרחי של גדר ההפרדה (להלן: "שכונות התפר").

3. כפי שצוין בתשובות וההודעות קודמות – הוайл ומדובר בבנייה שלא כדין, ולנוכח הוראותו המפורשת של סעיף 157א לחוק התקנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התקנון והבנייה"), חל איסור לחבר מבנים אלה למים.

4. כפי שפורט בתשובות וההודעות קודמות, לנוכח המגבליות המשפטיות והפייזיות הקיימות במקום, המתווה שהוגג על ידי המשיכים לשיפור הספקת המים לתושבי שכונות התפר הוא שדרוג חלק של תשתיות הצנרת הראשית, באופן שיגביר את נפח המים המזרמים לשכונות התפר ואת לחץ המים בצנרת, וכפועל יוצא מכך, ישפר את עמידותה בעומס של המערכת עבר המוחברים לה כדין, וכן את נגישותם של התושבים בכלל למים. עוד הוצע לפני המתווה, כי לאורך הצינורות החדשניים בשכונה יותקנו מראש נקודות מהן ניתן יהיה לצרוך מים, וזאת על מנת להבטיח נגישות סבירה מחד גיסא, ושמירה על התשתיות מפני התחרבותות פיראטית אשר גורמת לצנרת נזק ועלות אף לפגוע באיכות המים הזורמים בה, מאידך גיסא.

הובחר, כי המודל אינו כולל את הספקת המים (כפי שנעשה במצב רגיל) בצויר של חברת הגיהון ישירות לדירות התושבים, בשים לב לאיסור הסטטוטורי המפורש ביחס להספקת מים לבתים שבנו שלא כדין. פתרון זה גם אינו כולל את שדרוג הצינורות הפיראטיים, שניקבו את הצינור הראשי והובילו מים ישירות לבתים, אף זאת בשים לב לאותו איסור שבוחק.

לצד זאת, הדגישו המשיבים, כי לצד המתווה לשיפור הנגישות למים קיימת חובת תשלום עבור המים ויש להביא לגבייה תשלום בגין המים הנרכיכים. עוד הובחר, כי הנושא מקבל משנה חשיבות, מכיוון שדרוג התשתיות יביא להגדלת הצורך ללא תמורה, וככל שלא תהא אפשרות אפקטיבית לגבות תשלום בגין מים אלה – יהיה קושי רב לקדם פתרון בר קיימת לארך זמן. מעבר לכך,ברי כי אין מקום לאפשר מצב שבו דזוקא מי שגר במבנה שבנה מלכתחילה באופן בלתי חוקי, הוא שייהיה זכאי לקבלת מים בחיננס (ראו הערת כבוד המשנה לנשייה רובינשטיין בפסקה ג' להחלטה מיום 18.2.16).

המשיבים הבחרו, כי הגמ' שהמתווה המתגבש אינו מביא את הספקת המים לתושבי שכונות התפר לטנטודרט המקובל במבנים שבנו כדין, הרי שזהו המתווה הסביר ביותר שיש בידיהם להציג כאשר מדובר במבנים שבנו שלא כדין ואשר קיימת הוראת חוק מפורשת האוסרת הספקת מים לבתים אלה. מדובר בפתרון שהוא בבחינת פתרון אפשרי במוגבלות הפיזיות והמשפטיות הקיימות, שהרי בנסיבות האמורויות במקרה שלפנינו, יש להבטיח נגישות למים, אך החובה היא להבטיח נגישות סבירה למקור מים ברמה מינימאלית וחאליסטר על אספקתם במותכונת הרגילה של חיבור מבנים לתשתיות (ראו והשו ע"א 9535/06 אבו מסاعد נ' נציג המים (פורסם באר"ש, 5.6.11)).

.5 19.1.15. החובה לקדם גם את סוגיית התשלום מצאה ביטוייה גם בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום באבחה אחת, "מה שניתן לעשות הו, מחד גיסא, תחילה לא שיימי הפעלת הפתרון המוצע לעת הזאת על ידי המדינה, קרי שדרוג קיים ורישיים; ומiquid גיסא הסדר תשלום על ידי התושבים, ولو ברף הנמוך שמצויבת המדינה, ואף זאת בהקדם". במקביל, הנחתה ההחלטה לפתח ברישום הנחנים ממים, כדי שניתן יהיה לגבות ולהוציא את ההסדר המוצע מן הכוח אל הפועל, על מנת שניתן יהיה לתות מענה לצורך בנגישות במים. בהחלטה מיום 3.5.15 חזר בית המשפט הנכבד וקבע כי "החליטנו מיום 19.1.15 בעינה".

.6 כאמור בהודעותיהם הקודמות של המשיבים, פועלים המשיבים לקידום המתווה עליו הוצהר, לשדרוג ארבעה קווי מים ראשיים. שדרוג הקווים הראשיים על-פי המתווה המוצע יgeber את נפח המים המוזרמים לשכונות התפר ואת לחץ המים בцентрת, וכפועל יוצא מכך, ישפר את יכולת של המערכת להמשיך להעביר מים לשכונות עברו המוחברים לה כדין, וכן ישפר את נגישותם של כלל התושבים למים.

.7. בהודעתם המעדכנת לקרהת דיון מיום 16.12.22 עדכנו המש��בים בדבר סטאטוס שדרוג ארבעת הקוים הראשיים אשר הتبצע על ידי חברת הגיכון.

המש��בים עדכנו כי **תקו שמחוץ לגדר החפרדה** הונח במלואו וכי ביום 16.11.16 הוחל בהזרמת המים בכו החדש. במסגרת השדרוג הונח צינור נוסף ונוסף לצינור הקיים, באופן המשפר את הספקת המים לאיזור.

ביחס **לקו בשכונת ראש שחאהה** עדכנו המשﬁבים כי הצינור המתוכנן לשדרוג קו זה (באורך של כ-280 מטרים) הונח כלו על ידי חברת הגיכון וכי חיבורו מתוכנן להישות תוך הוספה שתி **שלוחות נוספות והליק לרישום המשתמשים.**

ביחס **לקו העליון בשכונת ראש חמיס** עדכנו המשﬁבים כי הצינור המתוכנן לשדרוג קו זה (באורך של כ-180 מטרים), הונח כלו על ידי חברת הגיכון וכי חיבורו מתוכנן להישות במתווה דומה לזו של הקו בראש שחאהה.

ביחס **לקו התיכון בשכונת ראש חמיס** עדכנו המשﬁבים כי בהתאם לדרישת המשטרה, העבודות של חברת הגיכון לשדרוג קו זה החלו לאחר השלמת העובודה על הקו בראש שחאהה, ולאחר שהושלים התיאום לגביו עם משטרת ישראל וכי עבודות הנחתו ממשיכת התקדם.

המשﬁבים עדכנו עוד, כי לאחר בחינה של אפשרות להוספה קויים נוספים באיזור, מעבר לארבעת הקוים הראשיים אשר פורטו לעיל, וזאת לצורך שיפור הנגישות למים בכפוף למגבלות (בין היתר) מכוח סעיף 15א לחוק התכנון והבנייה, **ניתנה הנחיה על ידי רשות המים לחברת הגיכון להתחיל בעבודות להנחת שני קויים נוספים בשכונת ראש חמיס ושני קויים נוספים בשכונת ראש שחאהה**, אשר ייצאו כשלוחות מתוך הקוים הראשיים ששורגו, לאזוריים נוספים בתוך השכונות.

ביחס להסדרת נושא רישום הלקוחות ומנגנון הגבייה עדכנו המשﬁבים כי משלא הוועגה הסכמה ביחס להיבטי הרישום והגביה בין הרשותות לב'כ העותרים, הנחתה רשות המים את חברת הגיכון לפרסם לתושבים באיזור את השינוי התשתייתי הצפוי ולקראא להם להירשם כמשתמשים במים ולקבל נגישות למים אחד הפתחים על גבי הצינור החדש, כאשר לנרשמים יוצגו מספר אפשרויות תשלום החשבון וחלוקתו בין המשתמשים. המשﬁבים עוד עדכנו כי לצד היערכות לקיום הרישום והגביה, נדרשת פעולה פיקוח ואכיפה למניעת חיבורים לא חוקיים **لتשתיית החדשה, וכי רשות המים, חברת הגיכון ומשטרת ישראל פועלות לתיאום המשך הפעולות בינויו.**

.8. בהחלטת בית המשפט מיום 17.9.17 עמד **בית המשפט הנכבד על חשיבות נושא הגבייה והאכיפה הנלוויות לה**. לאחר דיון בעירה עמד בית המשפט על כך כי בעת זאת הקשי המרכז עמו יש להתמודד הינו **סוגיות הגבייה וסוגיות האכיפה** גורם השלב בה. בית המשפט הנכבד עמד על הצורך כי רבים ככל האפשר יירשמו **בऋגנוי מים**, ולצד זאת יתבצע

מאמץ אכיפה בנגד גניבות מים. בהחלטה זו צירף בית המשפט את המשטרה כמשיבה לעתירה.

המשיבים יתייחסו, אפוא, להתפתחויות הנוגעות להנחת תשתיות המים, להתפתחויות הנוגעות לסוגיות הסדרת הרישום והגביה ולחתפתחויות הנוגעות לשוגיות האכיפה השלובה בו.

### ההתפתחויות במישור הנחת תשתיות המים

9. **ביחס לקו בשכונת ראש שחדרה** - כאמור לעיל הנחתו של קו זה הושלמה. נזקין כי בדיקת הלחץ הראשונה אשר נערכה בקו זה העידה על כך **שנעשתנה** חבלה בקו, דבר אשר הצריך את תיקונו, **כך שכון להיום הקו תקין**. באשר לשני קווים נוספים אשר יצאו כשלוחות מtower הקו הראשי ששודרג לאיזוריים נוספים בתחום השכונה – נזקין כי הנחתן של שלוחות אלה טרם הושלמה, זאת על פי הנמסר מחברת הגיכון בשל קשיים של הקובלן המקומי, אשר הביע חש ledgeי פגיעה בעובדיו על ידי תושבי המקום. לאור זאת, נמסר לרשות המים על ידי חברת הגיכון כי **הוחלט בגיכון על החלפת הקובלן**, וההערכה היא כי **פעולתו תתחיל במחצית מאי ותארך מספר שבועות**.

10. **ביחס לקו העליון בשכונת ראש חימיס** – כאמור לעיל, הנחתו של קו זה הושלמה. באשר לשני קווים נוספים אשר יצאו כשלוחות מtower הקו הראשי – נזקין, כי הנחתן של שלוחות אלה טרם הושלמה אף היא, זאת על פי הנמסר מ לחברת הגיכון בשל קשיים של הקובלן המקומי, אשר תוארו לעיל גם ביחס להנחת הקו בראש שחדרה. כאמור, **הוחלט בגיכון על החלפת קובלן והנחתת שלוחות צפופה** להיות מושלמת מספר שבועות לאחר שזה יחל את פעילותו, כמפורט לעיל.

11. **ביחס לקו התחתון בשכונת ראש חימיס, מתכבדים המשיבים לעדכו כי הנחתו הסתינימה.**

12. כפי שכבר צוין בעבר, עם השלמת הנחתת שלוחות והסדרת נושא הרישום (כפי שיורחב בהמשך), ניתן יהיה להעביר את זריית המים מהצנרת הקיימת לקווי הצינורות החדשניים אשר נפרשו. לפיכך, קיימת היום למעשה אפשרות להזרם מים בקווים שכבר הונחו, ככל שתתגלו משבר המציג הזרמה מיידית של מים.

### ההתפתחויות ביחס להסדרת נושא רישום הלקוחות ומנגנון הגביה ובירחס למנגנון האכיפה

13. כפי שהובחר בעבר, לרבות בדיוון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום 16.12.28, פועלים המשיבים לצורך קידום רישום התושבים המשמשים במים באמצעות הקווים החדשניים, לצורך גביה עברו המים הנדרכים.

14. נזכיר שוב, כי בהחלטה מיום 9.1.17, עמד אף בית משפט נכבד זה על חשיבות נושא הנביה והאכיפה הנלויה לה. נבקש לציין בהקשר זה, כי נכון המורכבות של פעילות אספקת שירותים בשכונות האמורויות, **קיים יתרון רב לכך** שקיום המהלך לשיפור השירות יישנה ביחד עם נציגי התושבים. מಹלך זה הוא חשוב לצורך מימוש דבריו של בית המשפט הנכבד בדבר ההכרה להסדיר גם את התשלומים בגין המים המשופקים. **משהסתבר שאין בידי העותרים ליזור פלטפורמה** למחלק מוסכים, מקרים היפוי והרישום על ידי הרשות, בתקופה שניתן יהיה לרשותם את התושבים **במישרין למהלך.**

15. ביחס ללוחות הזמן הצפויים לביצוע ההרשמה ואופן ביצועה, יעדכנו המשיבים כלהלן (צווין כי מתוך הרישום שיוצג מתייחס בשלב זה לשכונות ראש ח'מיס בלבד):

16. **ביום 26.3.17 התקיימה ישיבה במטה לבתוון לאומי לצורך דיון, בין היתר, בסטאטוס הטיפול בסוגיות הספקת המים לשכונות התפר.** בישיבה זו סוכם כי תשלוחה הוודעת הקוראות לתושבים להירשם לצורך שימוש במים.

17. בהמשך לכך, ועל מנת להקל על התושבים את הרישום לצרכנים בגיון, הוחלט עלפתיחה **עמדת שירות של חברת הניכון במעבר שועפט,** בתחום המרכז לשירותים משלבים (להלן: "מש"מ"), אשר צפוי להיפתח במקום. **עמדת הרישום צפוייה להיפתח** למתקפה החדש מאי למשך כשבועיים, בהתאם למועדו נרחב, ובזה יינתנו לתושבים שייגעו הסברים באשר לדרכי החיבור והתשלים האפשריות, מענה לשאלות שיעלו ורישום תושבים לצרכני מים.

18. בכוונת הגורמים הרלבנטיים לקרוא לתושבי ראש ח'מיס להירשם, במהלך השבוע הראשון של חודש מאי, וזאת באמצעות **תלית** מודעות על בתיהם התושבים, **במרכז הקהילתי** ובמעבר שועפט. בהתאם להיענות ולרישום במהלך תקופה זו, תישקל המשך הפעולות הן לגבי אופן הרישום והן לגבי הפעלת קווי המים החדשניים.

19. אשר **لسוגיות האכיפה,** יעדכנו המשיבים, כי ביום 10.4.17 נערך **ישיבה** בין רשות המים והמשטרת, לצורך בנין תוכנית לשם הסדרתן של פעולות האכיפה אשר ילו את הזרמת המים בכווים. הנושא טרם מוצה בין **الגורמים המקצועיים,** והוא צפוי להמשיך ולהידן בינהם בזמן הקרוב, בין היתר במסגרת ישיבת המשך הקבועה נכוון לעசיו ליום 28.5.17.

20. המשיבים ישובו על עדותם, לפיה הזרמת המים בziegorות החדשניים מבלי שתמתקיים ולאראשית הסדרה של עניין הרישום של התושבים המעווניים לקבל מהם הספקת מים לצרכי גביה, תסכל את האפשרות להספקת מים אשר בצדה תשולם. הטעם לכך הוא כי ניתוק הקווים המספקים מים ביום בטרם הקצתה של פתחים בקווים החדשניים לצרכנים אשר נרשמו, אשר מדי מים בצדדים, תוביל לחירור פיראטי של הקווים החדשניים תוך פגיעה בהספקת המים. כמו כן, לעומת זאת,

המשיבים מעבר להזרמת מים בצלינורות החדשניים אשר חוברו לפני התקדמות במישור ההרשמה והגביהה תסכל כל תמרץ להציג למתווה הרישום והגביהה המוצע על ידי המשיבים.

.21 המשיבים ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה לתיאום קידום פעילות הרישום והגביהה, וכן לתיאום פעילות האכיפה הנדרשת.

.22 האמור בהודעה זו נתמך בתצהירה של גבי תמר שור, סמנכ"לית אסדרה ברשות הממשלתית למים וביוב, וכן בתצהיריו של נצ"מ אמיר ארזני, ק' אג"ם, מחוז ירושלים, משטרת ישראל.

היום,


ח' באדר תשע"ז

04 במאי 2017



יונתן ברמן, עו"ד

סגן בכיר בפרקיות המדינה



שרון רוטשנקר, עו"ד

סגנית מנהלת מחלקת הבג"ץ  
בפרקיות המדינה

## תצתיר

אני, החיים, נצ"מ אמיר ארוני, בעל ת.ז. מס' 054787606, מצהיר בזאת כלוחן:

1. אני משתמש בתפקיד קי' אג"ם מחוז ירושלים במשטרת ישראל.
2. תצהيري זה ניתן לתמיכה בעובדות המפורטוות בהודעה המעודכנת מטעם המדינה בזינק  
בג"ץ 14.2235.
3. העובדות המפורטוות בהודעה המעודכנת מטעם המדינה הנוגעות למשטרת ישראל  
המפורטו בסעיפים 19, 21, 17 להזדהה הן אמת למיטב ידיעתי ועל פי המידע שמצוי بي  
מתוקף תפקידיו.
4. זהשמי, זו חתימתו ותוכנו תצהיריו אמת.

ארוני-Amiram  
החיים נצ"מ  
משטרת ישראל

## אישור

אני, החיים, נצ"מ 054787606, עוז, מאשר בזוה כי בזט 4.5.17 הופיע בפני מר אמיר  
ארוני, המוכר לי אישיות, ולאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת, שאט לא יעשה כן יהיה צפוי  
לעונשים הקבועים בחוק, חתום בפני על תצהיריו.

ארוני-Amiram  
החיים נצ"מ  
משטרת ישראל  
37661, מ.ד. 140248  
החיים נצ"מ, משטרת ישראל

## תצהיר

אני, החר"ם, גבי תמר שור, בעלת ת.ז. מס' 028018125, מצהיר בזה בזאת כללו:

1. אני משמשת בתפקיד סמנכ"לית אסדרה ברשות הממשלתית למים וביוב.

2. תצהيري זה ניתן לתמיכה בעבודות המפורטות בהודעה המעודכנת מטעם המדינה בתיק

.בג"ץ-14.2235

3. העבודות המפורטות בהודעה המעודכנת מטעם המדינה הן אמת למייטב ידיעתי ועל פי  
המידע שמצויבידי מותוקף תפקידי.

4. זהשמי, זו חתימתו ותוכן תצהيري אמת.



תמר שור

## אישור

ג.ג.ה

אני החר"ם, תמר שור, עוז, מאשר בזוה כי ביום 20.4.2017 הופיע בפני גבי תמר  
שור, המוכרת לי אישית, ולאחר שהזהרתי כי עלייה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהיה  
צפוייה לעונשים הקבועים בחוק, חתמה בפני על תצהירה.

תמר שור, עוז  
מ.ר. 26068  
המשרד להגנת הסביבה  
הרשות הלאומית למים וביוב