

**העותרים:**

**גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע ואח'**

כולם ע"י עוה"ד תמר פלדמן ו/או עוה"ד שרי בשי ו/או עוה"ד ידן עילם  
"גישה-מרכז לשמירה על הזכות לנוע" (ע"ר)  
רחוב החשמונאים 91, ת.ד. 20111 תל אביב-יפו 61200  
טלפון: 03-6244120; פקס: 03-6244130; נייד: 054-8172103

נגד -

-

**המשיב: שר הביטחון**

ע"י מחלקת בג"צים, פרקליטות המדינה  
רחוב צלאח א-דין 29, ירושלים  
טלפון: 02-6466590, פקס: 02-6466655

**בקשה להגשת תגובה להודעה המעדכנת מטעם המדינה**

1. נוכח ההודעה המעדכנת מטעם המשיב, אשר הוגשה ביום 13.1.2009, לקראת הדיון בעתירה נשואת בקשה זו, הקבוע ליום 15.1.2009 בשעה 16:30, ולצורך ייעול הדיון בעתירה דחופה זו, יבקשו העותרים מבית המשפט הנכבד כי יתיר להם להגיש תגובה קצרה להודעת המשיב. ב"כ המשיב, עו"ד הילה גורני, הואילה בטובה להסכים להגשת תגובה זו מטעם העותרים.

ואלה נימוקי הבקשה:

2. ביום 7.1.2009 הוגשה העתירה נשואת בקשה זו. בעתירה התבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיב לדאוג לאספקת חשמל למוסדות הומניטאריים חיוניים ברצועת עזה, ובכלל זאת לדאוג לאספקת סולר תעשייתי הנדרש להפקת חשמל; להבטיח שינוע בטוח של הסולר התעשייתי לתחנת הכוח שבעזה; לתאם ולאפשר תיקון קווי החשמל הפגועים; להעביר חלקי חילוף הכרחיים לצורך ביצוע התיקונים; לדאוג לאספקת סולר רגיל להנעת גנראטורים וכיו"ב פעולות הנדרשות להפעלתה המלאה והמיידידת של מערכת החשמל בעזה. כמו כן, נתבקש בית המשפט להורות למשיב לדאוג לאספקת סולר רגיל הדרוש לצורך הנעת גנראטורים, עליהם מתבסס חלק ניכר מאספקת החשמל של מוסדות הומניטאריים חיוניים בעזה, ביניהם בתי-חולים, מערכת המים ומערכת הביוב, בהעדר אספקת חשמל מרכזית וסדירה.

3. ביום 9.1.2009 התקיים דיון דחוף בעתירה, שבסופו נתן בית המשפט הנכבד החלטה המורה למשיב להגיש לבית המשפט הודעה מעדכנת ביום 13.11.2009 ביחס לפעילות שנעשית על ידו לטובת אספקת חשמל לתשתיות הומניטאריות ברצועת עזה.
4. ב"כ המשיב הגיש הודעה מעדכנת כנדרש ובה הציג נתונים עדכניים בנוגע לאספקת החשמל ברצועת עזה. נתונים אלו אינם תואמים בכל את תמונת המצב שברשות העותרים וחסרים מידע הדרוש להבנת תמונת המצב והשלכותיה.
5. על כן, יבקשו העותרים להצביע על מחלוקת עובדתית בינם לבין המשיב, אשר נוגעת למצב מערכת החשמל והציוד הנדרש להפעלתה כמו גם להשלכותיו של מצב זה על המערכות ההומניטאריות החיוניות ברצועת עזה.
6. **במידע זה יש כדי לשפוך אור נוסף על אודות התשתית העובדתית, לסייע בליבון הסוגיה ולייעל את הדיון בה.** זאת במיוחד נוכח הקושי המוצהר של המשיב לגבש תמונת מצב עדכנית, מדויקת ומלאה ביחס לתקינות מערכת החשמל בעזה.
7. בנוסף, מההודעה המעדכנת מטעם המדינה עולה, כי בין הצדדים נתגלע וויכוח משפטי, שהעותרים לא היו מודעים לו קודם לכן.
8. כפי שנכתב בהחלטת בית משפט נכבד מיום 9.1.2009, הצדדים הסכימו בדיון כי המסגרת המשפטית שמנחה את פעולותיו של המשיב, הינה המסגרת שהותוותה בבג"ץ 4764/04 179א"ם לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה, פ"ד נח(5) 385, 398 (2004) (להלן: "פרשת רפיח"). בהתאם, **החובות החלים על המשיב בעת יציאתו למבצע צבאי ובמהלך הלחימה הינן החובות שבית משפט הנכבד הגדיר בפרשת רפיח עבור המשיב, ובכלל זאת החובה להיערך לפני יציאה למבצע צבאי למתן מענה לצרכי האוכלוסייה האזרחית המושפעת והחובה לדאוג לצרכי האוכלוסייה במהלך הלחימה, אף אם הדבר כרוך בקשיים הנגזרים מלחימה זו.**
9. אף-על-פי-כן, בהודעה המעדכנת מטעמו, ראה המשיב לסייג הסכמה זו עליה סמך בית המשפט הנכבד את ידו (ראו ס' 5 ו-8 להודעה המעדכנת מטעם המדינה). מבין העקרונות שנקבעו בפרשת רפיח, הכיר המשיב בהודעתו רק בזה הנוגע לצורך בהיערכות מוקדמת (ראו ס' 9 להודעה המעדכנת מטעם המדינה). אי לכך, נראה שבנוסף לפלוגתא העובדתית, **נוצרה מחלוקת משפטית בין העותרים לבין המשיב, אשר דורשת את תגובת העותרים.**
10. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

## תגובה מטעם העותרים לתשתית העובדתית אשר הוצגה בהודעה המעדכנת

### מטעם המדינה מיום 13.1.2009

נוכח ההודעה המעדכנת מטעם המשיב (להלן: "ההודעה המעדכנת"), אשר הוגשה ביום 13.1.2009, ולקראת הדיון בעתירה נשואת בקשה זו, הקבוע ליום 15.1.2009 בשעה 16:30, מתכבדים העותרים להגיש תגובה קצרה להודעת המשיב. תגובה זו מתייחסת לתשתית העובדתית בלבד. תגובה לעניין החובות המשפטיות של המשיב תוגש בנפרד ובשיתוף עם העותרים בבג"ץ 201/09 דופאים לזכויות אדם נ' ראש הממשלה.

### תגובה לעניין תמונת המצב העובדתית

#### **עיקרי הדברים**

- למעלה מחצי מיליון בני אדם מנותקים לחלוטין מגישה למים זורמים, רובם מזה שבועיים.
- הביוב זורם ברחובות עקב מחסור בחשמל למשאבות ביוב ולמתקני טיהור.
- במתקן הטיהור בעזה ההצפה הגיעה כבר למרחק קילומטר מהמתקן, מזהמת בדרכה בתים ואדמות חקלאיות.
- הצפות ביוב צפויות באזור בבית לאהיה מסכנות את שלומם וחייהם של כ-10,000 תושבים הגרים באזור הסמוך.
- כרבע מיליון בני אדם ברצועת עזה נמצאים ללא חשמל כבר 19 יום, החל מתחילת המבצע הצבאי ביום 27.12.08.
- מאמש, הופסקה אספקת החשמל מתחנת הכוח בעזה לעיר עזה עקב הפצצת קווי ההובלה על-ידי הצבא.

העובדות המפורטות בתגובה זו מתבססות על התצהירים והדוחות הבאים:

תצהיר מטעם מר מאהר נג'אר, סגן מנהל חברת המים של עיריית החוף (CMWU), המצ"ב ומסומן נספח ת/1.

תצהיר מטעם ד"ר לילא מחמד חליל אבו גאלי, האחראית על תחנת הכוח ברשות האנגריה הפלסטינית-עזה, המצ"ב ומסומן נספח ת/2.

תצהיר מטעם מר נדאל טומאן, מהנדס ומנהל פרויקטים בחברת הפצת החשמל בעזה (GEDCO), המצ"ב ומסומן נספח ת/3.

דוח מטעם משרד האו"ם לתאום עניינים הומניטריים (OCHA) מיום 13.1.2009 המצ"ב ומסומן נספח ת/4.

דוח מטעם משרד האו"ם לתאום עניינים הומניטריים (OCHA) מיום 14.1.2009 המצ"ב ומסומן נספח ת/5.

מפת השליטה ברצועת עזה של משרד האו"ם לתאום עניינים הומניטריים (OCHA) המצ"ב ומסומנת נספח ת/6.

## המצב ההומניטארי ברצועת עזה

11. מים וסניטציה :

- ”חובתו של המפקד הצבאי הינה לדאוג לאספקת מים באזור הנתון לפעילות לחימתית. חובה זו אינה רק החובה (השלילית) של מניעת פגיעה במקורות המים ומניעת הפרעה באספקת המים. חובה זו הינה גם החובה (החיובית) לספק מים אם אלה מצויים במחסור. יש לעשות כל הניתן, כדי לשמור על מקורות המים ולתקנם במהירות הראויה. יש לדאוג למיכליות מים אם זרם המים הרגיל אינו פועל כראוי. הלקחים בוודאי יילמדו לעניין זה לעתיד” (בג”ץ 4764/04 רופאים לזכויות אדם נ’ מפקד כוחות צה”ל בעזה, פ”ד נח(5) 385, 398 (2004). להלן: ”פרשת רפיח” – פסקה 15 לפסק-דינו של הנשיא ברק. כל ההדגשות בתגובה הוספו – ת.פ. וי.ע.)
- א. לצערם הרב של העותרים, כחמש שנים חלפו מאז נכתב פסק הדין בפרשת רפיח ודומה כי תקוותו של כבוד הנשיא ברק כי הלקחים מהפרשה יילמדו לעתיד – לא התגשמה. למעלה מחצי מיליון בני אדם מנותקים לחלוטין מגישה למים זורמים, רובם בעיר עזה ובאזור הצפוני. חלק מאנשים אלה משוללי גישה למים מזה כשבועיים (סי’ 3 לנספח ת/1; ע’ 3 לנספח ת/4; ע’ 2 לנספח ת/5). משאבות מים רבות ניזוקו, אחרות אינן מקבלות חשמל ונסמכות על גנראטורים שנועדו לגיבוי בלבד. ללא חשמל בבתים לא ניתן לשאוב מים למפלסים הגבוהים ולמאגרי המים הנמצאים על גגות הבתים הגבוהים (סי’ 5 לנספח ת/1).
- ב. נכון ליום 13.1.2009, 55 מתוך 145 בארות מים ברחבי רצועת עזה אינן פעילות בהעדר אספקת חשמל למשאבות, מחסור בסולר רגיל להפעלת גנראטורים, נזקים כתוצאה מהפצצות, והעדר חלקי חילוף כמו גם תיאום ביטחוני לצורך תיקון הנזקים (ע’ 3 לנספח ת/3).
- ג. בעיר עזה רק 10-15 בארות פעילות במשך 8 שעות ביום באמצעות גנראטורים. לחלק מהבארות שאינן פעילות אין גנראטור או שיש גנראטור ללא סולר להפעלתו. בהעדר אספקת דלק לגנראטורים, ל-60% מתושבי עזה (350,000 בני אדם) אין מים זורמים (סי’ 2(f) לנספח ת/1).
- ד. חשוב להדגיש, כי גם מקום בו יש לתושבים גישה למים זורמים, אין הדבר שברשותם מים ראויים לשתיה. ככלל, המים המסופקים לתושבי עזה אינם ראויים לשתיה ורבים מהתושבים משתמשים במסננים העובדים על חשמל לצורך טיהור המים. בהעדר חשמל לא ניתן לטהר את המים בבתים. אי לכך, רוב תושבי רצועת עזה קונים או מקבלים את מי השתייה שלהם בבקבוקים (ע’ 3 לנספח ת/4).

ה. **הביוב זורם ברחובות עקב מחסור בחשמל למשאבות ביוב ולמתקני טיהור**, עקב מחסור בסולר להפעלת גנראטורים לגיבוי, נזק ישיר שנגרם מההפצצות, קשיים בתיאום הביטחוני עם הצבא לצורך תיקון תקלות, והעדר חלקי החילוף הדרושים. בבית חאנון, בית לאהיה, ג'באליה וחלק מהעיר עזה משאבות הביוב לא עובדות כלל. מאז יום 3.1.2009 לא ניתן להגיע לצינור ביוב בבית חאנון אשר הופצץ. מאז, הביוב זורם לאזור (ס' 2 לנספח ת/1 וכן ע' 2 לנספח ת/5).

ו. ישראל מונעת מהטכנאים של רשות המים גישה למתקן טיהור השפכים בעיר עזה. מאז יום 3.1.2009 זורם הביוב למתקן אולם אינו מתרוקן, משום שאין מי שיפעיל את המשאבות (ס' 2(a) לנספח ת/1). בנוסף, ביום 10.1.2009 הופצץ אחד ממאגרי הביוב והחל להציף את הסביבה. **ההצפה הגיעה כבר למרחק קילומטר מהמתקן, מזהמת בדרכה בתים ואדמות חקלאיות. כמו כן, קיים חשש שמי השפכים יחדרו למערכת המים ויזהמו את המאגרים** (ס' 2(b) לנספח ת/1).

ז. ישראל אינה מאפשרת הגעה למאגרי הביוב בבית לאהיה, שם מפלס השפכים עולה מדי יום במאגר המרכזי ומי השפכים מאיימים להציף את הסביבה. זאת, בשל הריסת הגנראטור, אשר אמור להניע את המשאבה שם, ביום 3.1.2009. חרף בקשות להימנע מפגיעה באזור רגיש זה, שהועברו לצבא על ידי גורמים בינלאומיים, הופצץ האזור פעם נוספת ביום 10.1.2009 ונגרם נזק לבניינים ליד המאגר. **הצפות באזור זה יסכנו את שלומם וחייהם של כ-10,000 תושבים הגרים באזור הסמוך** (ס' 2(d) לנספח ת/1 וכן ע' 3 לנספח ת/4).

ח. חברת המים ברצועת עזה זקוקה בדחיפות לסולר רגיל להנעת הגנראטורים בבארות ובתחנות שאיבת הביוב. כמו כן זקוקה חברת המים לחלקי חילוף רבים החסרים לה, כגון כלור, צינורות, שסתומים ופריטים נוספים. רוב הציוד הוזמן לפני חודשים רבים, אך לא ניתן אישור להכניסו.

12. **שירותי רפואה**: בית החולים "אלשפאא" ויתר בתי החולים הממשלתיים בעיר עזה פעלו ללא אספקת חשמל באמצעות גנראטורים במשך כשבוע בין הימים 3-10 בינואר. מיום 10.1.2009 מקבל בית החולים חשמל במשך 8-12 שעות ביום (ע' 2 לנספח ת/4). לכל אורך חודש ינואר מקבלים בתי החולים האחרים ברצועה חשמל במשך 4-8 שעות בממוצע ביום. בשאר הזמן נסמכים בתי החולים על גנראטורים. לפחות במקרה אחד בו התקלקל גנראטור בבית החולים "אלקודס" נותר בית החולים ללא אספקת חשמל כלל, וציוד רפואי מציל חיים חדל לתפקד. חולים הנמצאים בבתיים חשופים לפגיעה מוגברת עקב המחסור בחשמל, שאינו מאפשר שימוש סדיר במכשירים רפואיים ביתיים המופעלים באמצעות חשמל ובמכשירי חימום.

## מצב אספקת החשמל ברצועת עזה

13. נכון ליום 14.1.2009 כרבע מיליון בני אדם ברצועת עזה נמצאים ללא חשמל כבר 19 יום, החל מתחילת המבצע הצבאי ביום 27.12.08.

14. במהלך כתיבת שורות אלו, קיבלו העותרים עדכון לפיו במסגרת ההפצות המסיביות על עזה אמש, הופצו גם קווי ההובלה היוצאים מתחנת הכוח לעיר עזה. כתוצאה מכך, עזה הוחשכה אמש ועד לרגע זה אינה מקבלת אספקת חשמל מתחנת הכוח (ס' 10 לנספח ת/2).

15. תחנת הכוח בעזה:

א. מאז יום 8.1.2009 לא נכנס סולר תעשייתי דרך מעבר נחל עוז. בצד הפלסטיני של מסוף נחל עוז מאוחסנים 360 אלף ליטר סולר תעשייתי, המהווים מקסימום קיבולתם של המחסנים. בהעדר תיאום עם גורמי הצבא, לא ניתן להעביר כמות זו של סולר תעשייתי לתחנת הכוח בעזה (ס' 1-2 לנספח ת/2).

ב. ביום 12.1.2009 הועברו לתחנת הכוח 220 אלף ליטר תעשייתי אשר הוכנסו דרך נחל עוז ביום 8.1.2009 והמתינו לליווי ולתיאום במיכליות ליד אונר"א בעזה **במשך 5 ימים**, עם הסכנות הכרוכות בדבר. מצב דברים זה ממחיש את הקושי האדיר בתיאום העברה ובתנועה בטוחה בשטח עזה. נחזור ונציין, כי לשם העברת סולר תעשייתי ממסוף נחל עוז לתחנת הכוח נדרש תיאום מיוחד עם גורמי הצבא ואין די ב"מסדרון ההומניטארי" או ב"חלון ההומניטארי" כפי שכינהו המשיבים בהודעתם, כיוון שהדבר דורש מעבר בין אזורים שונים המבותרים על-ידי כוחות הצבא (נספח ת/6).

ג. ביום 13.1.2009 נכנסו 128.5 אלף ליטר סולר תעשייתי דרך מעבר כרם שלום, אשר הועברו לתחנת הכוח. יש להדגיש, כי **כמות זו פחותה אף מהכמות הנדרשת להפעלת טורבינה אחת למשך יום אחד** (ס' 3 לנספח ת/2).

ד. נכון ליום 14.1.2009 כמות הסולר התעשייתי בתחנת הכוח עומדת על כ-250 אלף ליטרים, המאפשרים **הפעלתה של טורבינה אחת למהלך יום וחצי של ייצור 30 מגה-וואט בלבד** (ס' 4 לנספח ת/2). חשוב לציין כי בתחנת הכוח שלוש טורבינות ויכולת ייצור מקסימאלית של 80 מגה-וואט. אי-לכך, התחנה פועלת כעת בהספק של פחות מ-40% ולא 50% מיכולת הייצור שלה, כפי שכתבו המשיבים (השוו ס' 49 להודעה המעדכנת).

ה. העותרים מבקשים לשוב ולהדגיש, כי כמות הסולר התעשייתי הנדרשת לייצור מקסימאלי בתחנת הכוח הינה 3.5 מיליון ליטרים סולר תעשייתי בשבוע. **מתחילת הפעילות הצבאית הנוכחית ביום 27.12.2008 ועד היום הוכנסו לרצועת עזה כ-1.15 מיליון ליטרים סולר תעשייתי – כ-13% מהכמות הנדרשת להפעלה מלאה של תחנת הכוח במהלך אותה תקופה.** מתוך כמות זו, הועברו לתחנת הכוח פחות מ-800 אלף ליטרים המהווים כ-70% מסך כל הסולר התעשייתי שהוכנס.

16. **קווי החשמל מישראל וממצרים לעזה**: נכון ליום 14.1.2009, שישה מתוך עשרת קווי החשמל מישראל לרצועת עזה פעילים (ראו ס' 6 לנספח ת/3 והשוו לס' 44 להודעה המעדכנת). שני קווי החשמל ממצרים פעילים החל מבוקר יום 14.1.2009, לאחר שבמשך שלושה ימים היה אחד מהקווים, המספק 5 מגה וואט, מושבת (ראו ס' 7 לנספח ת/3 והשוו לס' 46 להודעה המעדכנת). **בסך הכל פועלים 8 מתוך 12 קווי החשמל לרצועת עזה ומספקים 89 מגה-וואט בלבד.**
17. יחד עם ההספק המיוצר בתחנת הכוח אשר בעזה, **סך כל הספק החשמל לרצועת עזה אינו עולה על 120 מגה-וואט**, ואינו מגיע כדי 130 מגה-וואט כמצוין בהודעה המעדכנת מטעם המדינה (ס' 54 להודעה). **הספק זה מהווה כ-50% מהספק החשמל הנחוץ לרצועה (240 מגה-וואט).**
18. **מערכת חלוקת החשמל בעזה** :
- א. לאחר ימים ארוכים של ניסיונות תיאום, הצליחו לבסוף בימים טכנאים מטעם חברת הפצת החשמל בעזה (GEDCO) לצאת ולתקן את קווי הובלת החשמל היוצאים מתחנת הכוח בעזה. בזכות תיקונים אלו התאפשרה הפעלת תחנת הכוח.
- ב. יחד עם זאת, בשל הרס התשתיות המסיבי באזורים שונים של רצועת עזה, ובעיקר בצפון הרצועה ובעיר עזה, ישנם אזורים שלמים המנותקים מחשמל ולא ניתן לבצע בהם תיקונים, אם בשל המחסור בחלקי חילוף ואם משום שאין אליהם גישה (ס' 11-12 לנספח ת/3 וכן נספח ת/5).
- ג. הצורך בחלקי חילוף הינו אקוטי ודחיפותו הודגשה בפני המדינה ובפני בית המשפט הנכבד. אמנם ביום 9.1.2009 הוכנסו מספר חלקי חילוף הנדרשים ל-GEDCO לצורך ביצוע התיקונים, אולם **חלק מהחלפים הללו הושמדו ביום 13.1.2009 בהפצצה אווירית של הצבא על מחסן החלפים שבשכונת רימאל בעזה, אליו שונעו החלפים ממסוף קרני (ס' 1-2 לנספח ת/3 וכן נספח ת/4). הנזקים מההפצצה מוערכים בכ-400,000 דולר וזאת בנוסף לכ-2.5 מיליון דולר עלות נזקי המבצע הצבאי למערכת החשמל עד כה (ס' 5 לנספח ת/1).** דומה כי האבסורד בהתנהגות המשיב אשר ידו האחת מאפשרת את הכנסת חלקי החילוף וידו השנייה מפציצה את המחסן אליו הועברו – זועק לשמיים!
- ד. יצוין, כי לגורמים המוסמכים ב-GEDCO לא ידוע על אספקת חלפים נוספת ביום 12.1.2009 עליה דיווח המשיב בהודעה המעדכנת (ס' 16 לנספח ת/3 והשוו לס' 58 להודעה המעדכנת).
- ה. יש לציין, כי **מערכת החשמל בעזה אינה גמישה**, ואינה מאפשרת ניתוב זרם חשמל מאזור לאזור בהתאם לצרכים המתהווים (ראו ס' 10 לנספח ת/3 והשוו לס' 55 להודעה המעדכנת).
- ו. אי לכך, אף שאספקת החשמל כעת עומדת על כ-50% מההספק הנדרש, ניתן להעריך כי בפועל הרבה פחות ממחצית מצרכי החשמל של רצועת עזה מסופקים, כיוון שישנם

אזורים רבים בהם הפסקות חשמל מקומיות שאי אפשר לתקן כרגע. כ-250,000 בני אדם  
**ברצועת עזה נמצאים ללא חשמל כבר 19 יום, החל מתחילת המבצע הצבאי ביום**  
**27.12.08** (ס' 9 לנספח ת/3; ראו גם נספח ת/4). חשוב להדגיש, כי **למעלה מחצי מליון**  
**בני אדם לא היתה אספקת חשמל כלל במשך 12 יום**, מתחילת המבצע הצבאי ועד  
להפעלת תחנת הכוח בעזה ביום 10.1.2009.

ז. ישנם מספר אזורים שאינם מקבלים אספקת חשמל כלל החל מיום תחילת המבצע  
הצבאי ביום 27.12.08: A Shaaf area, East Jabalia area, Parts of Sabra area, Legislative council area, Saraya area, North-west Bet Lahia area (השוו לס' 55  
בהודעה המעדכנת). הסיבות לכך שלא ניתן לספק לאזורים אלה חשמל הן, ראשית,  
מחסור אקוטי בחלקי חילוף; ושנית, קיומה של סכנה אמיתית וברורה להוציא צוותים  
לשטח (ס' 11-12 לנספח ת/3).

19. לסיכום טיעונם העובדתי יצינו העותרים, כי מצבם ההומניטארי של תושבי עזה הולך ומחריף  
וזאת על-אף הרושם העולה מההודעה המעדכנת מטעם המשיבים, כאילו קיימת מגמת שיפור  
באספקת צרכיהם של התושבים. **המשיבים מתארים בהודעתם המעדכנת מנגנונים מפותחים**  
**שנועדו לתת מענה לבעיות ההומניטאריות הקשות מולן ניצבים תושבי עזה, בעוד שהמידע**  
**שבידי העותרים מראה כי מנגנונים אלו אינם מספקים את המטרה לשמה הוקמו כעניין**  
**שבעובדה**. המשיבים מתייחסים למאמציהם לתת מענה לצרכים ההומניטאריים העצומים של  
האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה, בעוד העותרים מתייחסים בתגובתם לתוצאות בשטח.  
חובות המשיבים אינן מסתכמות במאמצים או בהקמת מנגנונים. עליהם לוודא שמאמציהם  
נושאים פרי וכי המנגנונים מספקים את צרכי האוכלוסייה בעזה **הלכה למעשה**. על כך יורחב  
בתגובה המשותפת מטעם העותרים בבג"ץ 201/09 והעותרים בבג"ץ 248/09 לעניין המחלוקת  
המשפטית.

---

ידין עילם, עו"ד

---

תמר פלדמן, עו"ד

15.1.2009

השעה: