

נווהל מבצעי

פרק נוהלים מבצעיים הפס"ד	הפעלה ושימוש בנוזל 'בוואש'	מטה"ר / אג"ם / חטיבת המבצעים/ מחלקה חרום
תאריך עדכון – 01.05.2012	תאריך תוקף – 01.05.2014	שםור

מספר הנהלה – 90.221.111.008

נווהל - הפעלה ושימוש בנוזל 'בוואש' כאפ"ק לפיזור המון באירועי הפס"ד

1. **רקע כללי**

- א. משטרת ישראל נדרשת עפ"י חוק לשמר על הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש, תוך הקפדה על קיום זכויות היסוד של הפרט.
- ב. במסגרת זו, מתמודדת המשטרה מעת לעת עם אירועי הפרות סדר (הפס"ד) וסדר ציבורי (סד"צ) בנסיבות, בהיקף וברמות חומרה משתנים.
- ג. משטרת ישראל פועלת להכנתם לשירות מבצעי של אמצעים פחוט מקטלניים (אפ"ק), על מנת לצמצם את הצורך באלימות בלתי אמצעית וחיכון בין כוחות המשטרה לבין מפגינים ומפרי סדר, מתוך רצון להפחית את כמות הנפגעים משני הצדדים מחד, ולבצע פעילות אכיפה אפקטיבית נאيدة.
- ד. במסגרת המאמץ לאייתור אמצעים פחוט מקטלניים כאמור, פותח במ"י, נבדק ואושר לשימוש מבצעי נוזל היבואש.
- ה. נוזל היבואש הינו תרכובת של חומרים אורגניים אשר לאחר תהליך תסיסה הופך לחומר המפיץ ריח חריף הגורם לתחושת דחיה- עד כדי בחילה, ובמקרים נדירים גם צריבה ואו אדמניות מקומית באזור העורף, הצוואר ובית החזה – אשר חולפים לאחר מספר שניות ללא התערבות רפואי.
- ו. נוזל היבואש נועד לפיזור המון בתרחישים הפס"ד.
- ז. נוזל הבושח נבדק ע"י גורמי הרפואה והיועמ"ש במ"י ובצה"ל ואושר לשימוש כלפי בני אדם.
- ח. התוצאות נוזל היבואש מותבוצעת, מערכות התזה ע"ג רכב מכתי"ז.
- ט. **לנוזל היבואש יתורונת ברורים בהשוואה לאמצעים אחרים לפיזור הפגנות:**

- 1) מרכיב מחומרים אורגניים.
- 2) אינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם.
- 3) אינו גורם נזק לסביבה.
- 4) אינו גורם נזק ולנזק בלתי הפיך.
- 5) אמצעי לפיזור המון.
- 6) אמצעות כמות הנפגעים לעומת השימוש בכוח או באמצעות אחרים (קינטיים, גז).
- 7) ספיקת הנוזל בגדים- בעל אפקט ריח לאורך זמן.
- 8) חיסכון מוכח בהפעלת משאבים (אלפ"ה).
- 9) קיצור משך העימות (מניסיון מבצעי מצטבר בפקמי"ז).

השפטת נזול 'בוואש':

הערות	זמן ההשפעה	כמויות	אזור המגע	אובייקט
	כחצי שעה	כל כמות	מבנים כביש קרקע קשה ורכה צמחיים	דומם וצומח
ניתן להשתמש בבגדים שוב לאחר ניקוי	עד החלפת ביגוד	עד חצי ליטר	פריט (אריגים)	אדם
	עד לאחר שטיפה עם סבון		עור חשוף	

2. מטרות הוראה זו:

- א. הגדרת העקרונות, התנאים והמגבלות לשימוש והפעלת נזול 'בוואש' בתרחישי הפס"ד.
- ב. הגדרת תחומי אחוריות לקביעת אופן הפעלה, הכשרת מפעילים, טיפול ותחזוקת אמצעי ה'בוואש'.

3. מושגים:

- א. אלפ"ת – אמצעים לפיזור הפגנות.
- ב. אף"ק – אמצעי פחות מקטני.
- ג. הפס"ד – הפרות סדר.
- ד. מכת"ז – מכונת התזה (ע"ג משהת).
- ה. מבצע 'בוואש' – שוטר שהוכשר והוסמך להפעיל את אמצעי ה'בוואש' באמצעות מכת"ז (מבצע מכת"ז) או באמצעות מערכת התזה נישאת.

4. הבסיס החקיקי:

- א. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, במיוחד סעיף 19;
- ב. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1996;
- ג. פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971;
- ד. חוק העונשין, תשל"ז-1977, במיוחד סעיפים 34 עד 363;
- ה. סעיפים 151 עד 157 – עבירות התקהלות אסורה והתפרעות וטיפול בפיזור התפרעות.
- ו. ההוראות הקבועות בעניין זה בנהל "הפעלה אמצעים להשלמת סדר ציבורי" – 90.221.111.003.

5. תחומי אחריות:א. חרום:

- 1) הגדרת העקרונות, התנאים והמוגבלות לשימוש והפעלת אמצעי ה'בואש'.
- 2) הנחיה מחייבת, פיקוח ובקרה על ההכשרה, וההפעלה המבצעית של אמצעי ה'בואש'.
- 3) גיבוש תכנית הכשרות ואמוניות למפעלי מכת"ז בתחום הפעלה ושימוש באמצעי ה'בואש'.

ב. מחלקה מבצעים:

- 1) תיאום הפעלה המבצעית של אמצעי ה'בואש' ע"י מי'ז וצה"ל.
- 2) תיאום ומעקב אחר מלאי נזול 'בוואש' לכוננות ולשימוש מבצעי מול הספק.
- 3) תיאום הזמנת נזול 'בוואש' לשימוש מבצעי וכוננות במאי'ז וצה"ל מול רמי'ז תקציבים אג"ם.
- 4) עדכון מדור אמצעים אג"ם לגבי הפעלה ושימוש מבצעי בנזול 'בוואש'.

ג. אם"ש/מה"ז:

- 1) אישור מחייב של מערכיו הדרכה להכשרות ואמוניות למפעלי 'בוואש'.
- 2) הקצאת קוד הכשרה למפעלי 'בוואש'.
- 3) תיאום הקצאת נזול 'בוואש' להכשרות ואמוניות עפ"י תכנית הכשרות ואמוניות.

ד. בה"ד מג"ב:

- 1) גיבוש מערך הדרכה להפעלת אמצעי ה'בואש'.
- 2) ביצוע הכשרות ואמוניות למפעלי 'בוואש' עפ"י תכנית הכשרות ואמוניות שתגobile ע"י חרום.

ה. מחלקה בטיחות:

- 1) קביעת דגשים והנחיות בטיחות בעת הטענת הנזול ופריקתו, הפעלה מבצעית, הכשרות ואמוניות.

ו. הרפ"ר:

- 1) אישור רפואי לשימוש והפעלה מבצעית של אמצעי ה'בואש'.

ז. זעם"ש:

- 1) אישור שימוש מבצעי באמצעי ה'בואש' בתחום מדינת ישראל ובאיו"ש.

ח. מדור תקציבים אג"ם:

- 1) תיאום הזמנת נזול 'בוואש' מהספק מול מחלקת מבצעים (הפעלה מבצעית) ומול מחלקת חרום (הכשרות ואמוניות).

ט. מדור אמצעים אג"ם:

- 1) מעקב, פיקוח ובקרה ברמת הארץ על מלאי נזול 'בוואש' (לשימוש מבצעי, הכשרות ואמוניות) המוחזק/מיוצר ע"י הספק עבר או מי'ז.

י. קמ"ץ מחוזיים:

- 1) תיאום הפעלה המבצעית שלאמצעי ה'בואש' (תשפ' מי'ז וצה"ל) מול מחלקת מבצעים.
- 2) תיאום ביצוע הכשרות ואמוניות למפעלי 'בוואש' במחוזות מול מה"ז.

יא. דע"ן מבצעים מג"ב:

- 1) תיאום הפעלה המבצעית שלאמצעי ה'בואש' (תשפ' מי'ז וצה"ל) מול מחלקת מבצעים.

יב. רע"ן הדרכה מג"ב:

- 1) תיאום ביצוע הכשרות ואמוניות למפעלי 'בוואש' ביחידות מג"ב מול מה"ז.

יג. יעצת ארגונית אג"ם וזרבורה אג"ם:

- 1) גיבוש תכנית הסברה והטמעה לאמצעי ה'בואש'.

6. תרחיש לשימוש בנזול "בוואש":

airyuei hps"z b'medrag gi v'malha hmo'gadrim bnuzol htipol hamshetrati b'hperot sdr 2.012.90.221.

7. מגבילות הפעלה:

- א. בהתאם להוראות הבטיחות הרלוונטיות לכל מערכת הפעלה/התזה.
- ב. השימוש באמצעות עשה אך וرك ע"י יחידות שהוגדרו.
- ג. השימוש יעשה אך וرك ע"י שוטרים המוגדרים ביחידות אלה אשר אומנו הוכשרו והוסמכו ע"י בה"ד מג"ב / מגמת הפס"ז.
- ד. לא יבוצע שימוש באמצעות כארש נשוא הפעולה יימצא במקומות שהנפילה מהם, עלולה לגרום לפגיעה חמורה כגון: גרים מדרגות, מקומות גבוהים וכדו'.
- ה. התזות נזול 'בוואש' תבוצע אך וرك בשטחים פתוחים.
- ו. במקומות סגורים לא יבוצע שימוש בבואה.
- ז. מקומות קדושים לא יבוצע שימוש בנזול בואה במקומות קדושים לכל הדות.
- ח. השימוש בואה יבוצע באופן מבודק, נחיצותו תבחן בכל שלב משלבי האירוע ע"י המפקד האחראי אשר יפטיק את השימוש באמצעות זה מייד משפט הצורך בכך.
- ט. לא יבוצע שימוש באמצעות כלפי נשים בהריון, קשישים וילדים קטנים.

8. օפן הפעלה:

- א. השימוש ב'בוואש' כאמור יבוצע בשיטת הרטבה / התזה לא ישירה. התזות החומר העשו מעל הראשים של המפגינים (דיםומי אפקט גשם). לחולופין, ניתן להתייחס לכיוון הרגליים ומטה. בכל מקרה אין להתייחס שירות לביוון ראש המפגינים מהשש לפגעה טראומטית באזוריים רגשיים בתוצאת מעוצמת הסילון.
- ב. יש להתייחס את החומר לצדים – הלוך ושוב – דיםומי אפקט הממטרה.
- ג. יש להפעיל את החומר באופן מדווג: לבצע התזה קורת משך, להפסיק, לבדוק לפי תוצאות המפגינים האם התקבל האפקט הנדרש ובמידת הצורך לבצע התזה קורת משך נוספת (וחזרה חיליה).
- ד. יש להפסיק את התזות החומר ברגע שמתקבל האפקט הנדרש – קרי המפגינים מתפנים מהמקום או מפסיקים את הפעלה בגין הופעל האמצעי לעברם.
- ה. יש לבצע התזות קורות.
- ו. אין לבצע התזה "מקדים" של נזול 'בוואש' לעבר רכוש פרטי (గגות בתים וכדו') אשר מורעך כי תבוצע מהם פעלויות הפס"ז.
- ז. השימוש יבוצע ע"י זרנוק ייעודי שמחובר לכלי קיבול – מערכת הפעלה.
- ח. צינור הזרנוק יהיה עט יכולת לשינוי מפתחים וזוויות התזה.
- ט. לפני הפעלה, הכוח שיתמודד מול הפס"ז יודיע ויזהר את מפירי הסדר בדבר הפעלת החומר עפ"י נסחת הברהה שבנספח ח'.
- י. טרם השימוש בנזול ה'בוואש', כל הקיובל יועבר לחזיות הכוח.
- יא. נזול ה'בוואש' יופעל באופן מודרגי ומידתי גם יחד עם אפקט אחר במקביל, תוך כדי, או אחרי ע"מ לממש את היכולות המבצעיות באופן המיטבי.

מספר הנהלה 90.221.111.008	הפעלה ושימוש נזול 'בוואש'	נהלי משטרת ישראל - ניהול מבצעי
שמור		

9. דגשים מבצעיים להפעלה:

- א. **אבטחת כלי הקיבול.** יש להקנות חוליות אבטחה בסמיכות לאמצעי, עימם לשולול אפשרות של פגעה במפעיל או בכלי הקיבול.
- ב. **יש להזכיר מראש צוותי תיעוד והסבירה,** תוך קביעת מסרים שיועברו מראש (נספח תכנית הטמעה והסבירה).
- ג. **התזת החומר תעשה עם כיוון הרוח** (פייזרו נגד כיוון הרוח עלול לגרום לחשיפת המפעילים לחומר).

10. סמכות מאשרת הפעלה:

- א. הפעלה באירוע הפס"ד – **על ידי מדריך ג'** (נווהל הטיפול המשטרתי בהפס"ד 001.111.008) : מי מרחב או סגנו בהעדתו מי מפקדה משימתית או סגנו בהעדתו מי תחנה גדולה במחוזות צפון וחוף .

11. הכספיות ואיומים:

- א. השימוש באמצעי יעשה אך ורק ע"י יחידות- כפי שקבע ע"י רמי"ח חרום בכתב.
- ב. השימוש יעשה אך ורק ע"י שוטרים המוגדרים ביחידות אלה אשר אומנו הוכשרו והוסמכו ע"י בה"ד מג"ב / מgmt הפס"ד.
- ג. הכספיות ואיומים לכלי הקיבול השונים יקבעו ע"י בה"ד מג"ב/_mgmt הפס"ד .

12. תיעוד ודיוקן:

- א. כל מקרה של שימוש באפיק נזול "בוואש", מחייב תיעוד של השוטר המשמש לעניין נסיבות השימוש והמפקד שננתן את הוראת השימוש (ראה נספח ז') , כן יועבר דיווח ע"י מפקד היחידה שבה נעשה השימוש באמצעות זה לאג"מ /մב"צ/EMPL"ט ארצי.
- ב. בנוסף לדיווח זה י מלא השוטר המפעיל דוח פעללה.
- ג. מפקד היחידה המבצעית יבצע תחקיר .

13. ניהול:

א. תיאום אספקת נזול 'בוואש', התענוגות ופריקטו:

(1) הפעלה מבצעית/כוננות :

(א) קמ"ט משלבים במחלקה מבצעים :

- (1) עפ"י הנחיה רמי"ח מבצעים ובט"פ/רמי"ד מבצעים ינחת קמ"צים מחוזיים / רע"ן מבצעים מג"ב להקצתה מכת"ז / מנשא גב 'בוואש'.
- (2) יתאם מול הספק יצור/הקצתה נזול 'בוואש' ויעביר לספק פרטי איש קשר מטעם היחידה המפעלת (מפעיל 'בוואש' מוסמך).

מספר הנהלה 90.221.111.008	שם/or	הפעלה ושימוש נוזל 'בוואש'	נהלי משטרת ישראל - ניהול מבצעי
------------------------------	-------	---------------------------	--------------------------------

(3) יעדכן את רמי'ד תקציבים אג'ם לגבי פרטי הזמנת החומר (תאריך, כמות ויעוד)
הפעלה תי"פ מ"י/צה"ל).

(ב) מפעיל 'בוואש':

(1) יתאים עם הספק נקודת חיבורו ומועד להטעת נוזל 'בוואש' בהתאם להקצתה ולייעוד
שנקבעו ע"י מחלוקת מבצעים.

(2) במידה ולא נעשה שימוש בחומר, יתאים עם הספק עפי' הנחיתת מחלוקת מבצעים
מועד ונקודת חיבורה לחקירה החומר ויעביר דיווח לחלוקת מבצעים באמצעות
הΚΜΒ'ץ המחויזי/ריעין מבצעים מג'יב את כמות החומר שנפרק ומקום אחסונו.

(2) להכשרות ואימונים:

א) רע"ן הדרכה מג'יב/רמ"ג הפס"ד בה"ד מג'יב:

(1) יעביר למה"ד דרישת הקצאת נוזל 'בוואש' להכשרות ואימונים של מפעלי 'בוואש'
עפי' תוכנית הכשרות ואימונים.

(2) יעביר למה"ד פרטי איש קשר (מפעיל מכתי'ז /מנשא גב מוסמך) לתיאום מול ספק
החומר.

(ב) מה"ד:

תעביר לרמי'ד תקציבים באג'ם דרישת הזמנת נוזל 'בוואש' או עדכון בדבר הזמנת נוזל
'בוואש' לצורך הכשרות ואימונים עם פירוט מועד ההקצתה הנדרש והכמות הנדרשת.

14. פיקוח ובקרה

א. חירום:

1) פיקוח ובקרה על אופן הפעלה המבצעית.

ב. אמ"ש/מה"ד:

1) פיקוח ובקרה על אופן וביצוע הכשרות ואימונים למפעלי 'בוואש' בהתאם לתוכנית הדזרחה.

ג. מחלוקת מבצעים/קמ"ט משלבים:

1) תיעוד, מעקב ודיווח על הפעלה מבצעית ע"י מ"י/צה"ל.

ד. מדור אמצעים אג'ם:

1) מעקב, פיקוח ובקרה על מלאי נוזל 'בוואש' להפעלה מבצעית, הכשרות ואימונים.

2) העברת סטאטוס עיתוי של מלאי נוזל 'בוואש' להפעלה מבצעית, הכשרות ואימונים לכחלוקת מבצעים
ולמכ"ם.

ה. מדור תקציבים אג'ם:

1) ניהול ומעקב אחר הזמנות וחובבים עבור חומר ושירותי ספק.

רשימת נספחים

1. נספח א' – אישור ודgeshi קרפ"ר
2. נספח ב' – אישור ודgeshi יועמ"ש
3. נספח ג' – הוראות בטיחות
4. נספח ד' – טופס דיווח הפעלת بواس
5. נספח ה' – תכנית הסברת והטמעה
6. נספח ו' – הוראות הפעלה: 'בוואש' – מילוי, ריקון ושתיפת מכת"

נספח ג' – הוראות בטיחות

היחידה המנהלית	מחלקה בטיחות	הנושא:	פרק הוראות:
שם החוראה:	טיחות באחסון והפעלת "בוש"	טיחות בטיחות	אוגדן הוראות מבצעית
ד"ר מס' 2 מתוך 1	יולי 2011	מוס' הוראה 41	תחוליה:
1. כללי:			
א. לצורך טיפול בהפס"ד מיי מצטיידת ותשתמש בחומר ה"בוש".			
ב. הבוש היו חומר נזלי המורכב מחומרים אורגניים העוננה לדרישות המבצעיות באמצעות מקטלני לפיזור המן.			
ג. ה"בוש" מייצר ריח חזק ולא נעים.			
2. תכונות ה"בוש":			
(1) החומר "בוש" (SKUNK) פותח על ידי משטרת ישראל/מפא"ט [REDACTED]			
(2) על פי הבדיקות הטוקסיקולוגיות שהתבצעו על מפא"ט ה"בוש" בטוח לשימוש ואני מהווה סיכון בריאומי לבני אדם			
(3) אין גורם נזק לסביבה.			
(4) אין גורם לנזק ולנזק בלתי הפיך.			
3. המטרה:			
מתן הוראות בטיחות למקרים והמצבים הבאים:			
א. למניעת פגיעה בשוטרים בעת דליה באחסנה.			
ב. בעת שימוש בהთומות חומר "בוש" כלפי מפרי סדר מבלי לפגוע בכוחות משטרה.			
ג. לאימון בהפעלת מכשיר המתיז את החומר מבלי לפגוע בשוטרים.			
4. סיכונים:			
א. פגעה ונטרול השוטר מבוצע תפקידו עקב נשיכת החומר.			
ב. פגעה ונטרול השוטר מבוצע תפקידו עקב ספיגת החומר בגדיו.			
ג. אפשרות הפגיעה בצד עקב התזת החומר כלפיו.			
ד. נפילת שוטר מגובה בעת ניסיון "בריחה" מהחומר המותז.			
ה. חנק כתוצאה מהשתנקות / שיעול יתר.			
ו. רגשות אלרגית לאחד או יותר מהחומרים המרכיבים.			

4. השפעות החומר על שוטר שיפגע:

א. ריח דוחה היוצר תחושת בחילה, רצון להקיא, מביא ל��שי בתפקיד.

ב. החומר גורם לפתח תחושת בחילה ובמקיריים נדרירים גם צריבה ו/או אדמומיות מקומית באזורי העורף, הצלואר ובית החזה, החולפים לאחר מספר שעות ללא התערבות רפואי.

5. הגדרות:

א. בואהש: חומר אורגני מהול במים, מושך ביוטר

ב. כלי התזה: כל מכשיר שיישמש להטזה החומר כלפי מפרי סדר

ג. שטח התזה: שטח אליו יותז חומר ה'בואהש'.

6. הוראות בטיחות:

א. אימון:

1) אימון יבוצע במים ללא חומר "בואהש".

2) הרחת החומר תותר במינון נמוך ולא בהטזה כלפי שוטר.

3) כל אימון יבוצע הרחק מציבור ומתקן משטרתי ובהתחשב בכיוון הרוח.

ב. אחסנה:

1) יאוחסן באזיה מקורית של המשווק.

2) על האזיה יציין בתווית שם החומר, סיוכנים והוראות אחסנה.

3) פתיחה ושימוש לצורך מילוי יבוצע רק למי שהוסמך לכך.

4) הובלת החומר במיכל סגור הרטמא.

ג. מפעיל:

1) התזה חומר באישור מפקד הכוח.

2) מפעיל מכשיר התזה ישתמש בכפפות חד"פ, מגן פה ואף + מסנן 2.k.

3) חייב להזuir ולהכוון את הכוח המשטרתי לפני תחילת התזה.

ד. הפעלה:

1) התזה החומר תעשה עם כיוון הרוח.

2) השימוש באמצעות עז וرك עיי' ייחידות שהוגדרו.

3) השימוש יעשה אך ורק עיי' שוטרים המוגדרים ביחידות אלה אשר אומנו הוכשרו והוסמכו עיי' הגורם המוסמן.

4) התזה תבוצע בשיטה פתוחה.

5) אין לבצע שימוש והתזה בחலלים סגורים מחייב **লפיוץ נפחי**.

6) אין להתיז את החומר לעבר זקנים, נשים הרות ותינוקות.

7) אין להתיז חומר כאשר נשוא הפעלה יימצא במקומות גבוה מעומק של 2 מטר ונפילה עלולה לגרום לפגיעה חמורה.

8) אין להתיז ישירות לכיוון ראשי המפגינים.

9) ההטזה תבוצע בריסוס ולא בזרם צר וחזק באמצעות זרנוק ייעודי.

תוקף החנichיה: לאחר אישור אג"מ/ מטו"פ/ מפא"ט

מחלקה בטיחות

מטה ארכי