

האגודה לזכויות האזרח
בישראל
22-06-2009
נתקבל

בנימ 6602/07
טברז 35.4.00

בבית המשפט העליון
בשפתו בבית משפט גבוה לצדק

1. אל ענת - המועצה האזורית לכפרים הערבים החדשים הכלתי סופרים בנגב
2. רוכאים לזכויות אדם
3. האגודה לזכויות האדם בישראל
- עיי ביכ עוה"ד טוניח בלוש ואח
- מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
- ת ד. 33709, חיפה 31336
- טל: 04-8526333/4/5, פקס: 04-8526331

העותרות

נ ג ד

1. שר הבריאות
2. שירותי בריאות כללית
- המשיבה 2 עיי ביכ עוה"ד רמטו יראק
- רחי אבא הלל 16, רמת נן 52506
- טל: 03-7540000, פקס: 03-7540011
3. חברת החשמל בישראל
- חמשיבה 3 עיי ביכ ש. הרבץ ושות', עו"ד
- רחי אחר העם 31, תל-אביב 65202
- טל: 03-5670666, פקס: 03-5660979
4. חועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום
5. ועדה מקומית לתכנון ובניה אבו כסמה
- חמשיבה 5 עיי ביכ עוה"ד ענת אוריון
- טל: 08-6655655, פקס: 08-6655677
- המשאבים 1 ו-4 על ידי סקליטות המזוינת,
- משרד משאבים, ירושלים.
- טל: 02-4467011, פקס: 02-4467020

המשיבים

הודעת עדכון לקראת הדיון מטעם המשיבים 1 ו-4

1. לקראת הדיון הקבוע ביום 25.6.09 מוגשת בזאת הודעת עדכון מטעם המשיבים 1 ו-4.
2. עניינה של העתירה הוא בקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים לחבר לרשת החשמל הארצית את המרפאות לשירותי בריאות ראשוניים ואת התחנות לבריאות המשפחה, הפעילות בפזורה הכהות כ: אבו תלול, אליג'רין, אל-ירגו, אם בסין, אם מונסון, ביר הדאבי, דריג'את, ואדי ג'זין, ואדי אימס, עבדה וקסר איסר.
3. הטענה המרכזית מעתירה היא כי אי היכרות של המרפאות לרשת החשמל מהווה הפרה של הזכות לבריאות ושוויון, כאשר הוא פוגע ברמת ניהול ברמת השירותים חנייתם במרפאות ובתחנות טיפת חלב.
4. כפי שהובהר בתגובה המקדמית שהוגשה לעתירה, עמדת המשיבים היא שאין קשר בין מקור החשמל המסופק למרפאות נגרטוד או רשת החשמל לבין מימוש הזכות לבריאות או לשוויון. בכל אותם מקומות בהם אין היעדר בנייה אין מקום ואין אפשרות חוקית לחיבור המרפאות לחשמל, כפי שכבר קבע בית המשפט הנכבד בבג"צ 5062/05 שיוזכר בהמשך. באותם מקומות החלוקים בתכנית מאושרות ואשר עומדת לקום בהן מרפאות קבע בעתיד הרואה לעין, עמדת המשיבים היא כי יש לחבר את מרפאת הקבע לחשמל, ואין טעם בחיבורם לרשת החשמל של המבנים הארעיים בהם נמצאות המרפאות כיום, שהרי ממילא הם לא יישמשו כמרפאות לטווח רחוק.
5. יחד עם זאת, אין חולק על כך שעל המרפאות והתחנות לבריאות החיבור הקיימות כיום למלא את יעדין ולספק תשתיות להספקת שירותי בריאות, וזאת ללא קשר לשאלה האם המבנה מתווכר לרשת החשמל או לא. עמדת המשיבים היא שהמצב בתחנות לבריאות המשפחה ותחנות טיפת חלב של משרד הבריאות מספק את התשתיות הנדרשות, המסופקים מקבלים את כל הדרוש ואין כל פגיעה בזכותם לבריאות או לשוויון. כאשר למרפאות של שירותי בריאות כללית, וכן במרפאה של קופת חולים לאומית אשר מפעילה אף היא מרפאה אך לא צורפה כמשיבה לעתירה, בדרך כלל המצב במרפאות תקין ועומד בדרשות, משרד הבריאות מפקח עליון ומתריע באותם מקרים כרוץ עולות בעיות, אולם בכל מקרה ניתן וצריך לתקן את הטעון תיקון אף ללא חיבור המרפאות לרשת החשמל.
6. להלן פרט את המצב הקיים כיום בנושא תשתיות להספקת שירותי בריאות בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) ובמרפאות קופת החולים ולאחר מכן נתייחס לסוגיות החיבור לרשת חשמל.

תחנות טיפת חלב

6. כפי שהובהר בתגובה המקדמית, העתירה מתנוחסת לשמונה תחנות טיפות חלב המסוקמות בטבנים יבולים. תחנות אלה מספקות את מלאה השירותים הניתנים בתחנות טיפות החלב של משרד הבריאות. בדיקות נשים הרות, פעוטות ותינוקות וכן מתן חיסונים על פי תכנית החיסונים של משרד הבריאות. החשמל בתחנות מסופק על ידי גנראטורים המעלים במשך כל שעות פעילות התחנה ומספק את כל צרכי החשמל של התחנה. מזגנים, תאורה, מתקני מים קרים, מכשור השמלי רפואי ומקרר חיסונים.

7. כיוון שתגראטור אינו פועל במשך כל שעות היממה אין אפשרות להחזיק בתחנות מלאי חיסונים. לכן, מועברים לתחנה מדי יום פעילות חיסונים על פי תכנית העבודה של התחנה, קרי רשימת המוזמנים באותו יום בתוספת רזרבה תפעולית. החיסונים מועברים באמצעות רכב של משרד הבריאות, תוך שמירה על שרשרת הקור בתוך ציודנות השומרות על הטמפרטורה של החיסונים עד הגעתם לתחנה והכנסתם למקרר בתחנה. שיטת העברת החיסונים מבטיחה את שמירת שרשרת הקור מרגע הוצאת החיסונים מהמקרר הראשי ועד לאחסוןם בתחנות. החיסונים הנותרים לאחר וום העבודה מושמדים או מוחזרים למחסן המרכזי המצוי בכאר שבע תוך שמירה על שרשרת קור. חשוב לביין כי תחליך העברת החיסונים לתחנות כמזורה הבדואית הינו תחליך סטנדרטי המבוצע להעברת חיסונים לכלל תחנות טיפות החלב במחוז הדרום, כאשר החיסונים מועברים בצידניות קיורר ממקום אחסונם המרכזי לתחנות טיפות החלב.

8. משמעות הדברים היא כי העובדה כי החשמל מסופק לתחנות באמצעות גנראטורים אינה משפיעה על איכות התשתיות להספקת שרותי בריאות בתחנות אלה, ואין בהעדר החיבור לרשת החשמל בכדי לפגוע ברמת הטיפול הניתנת וכפופת לבריאות.

מרבאות קופת החולים

9. כפי שהובהר בתגובה המקדמית, במקומות אלוהם מתייחסת העתירה מצויות שתיים עשרה מרבאות של קומות החולים, מתוכן אחת עשרה של שירותי בריאות כללית ואחת של קופת חולים לאומית. כל המרבאות מופעלות במבנים יבילים חמצויים בשטח, כאשר החשמל מסופק באמצעות גנראטורים. במרבאות הכפריות במזרח הבדואית מוחזק בארון תרופות מלאי תרופות מוגבל שאינו דורש קיורר. לגבי יתר חוזרות, שאינן מוחזקות במרבאות הכפריות, מופנים תושבי המזורה הבדואית, כמו גם תושבי יתר הישובים הכפריים בהם קיימות מרבאות כפריות, לבתי מרקחת מחוץ למקום מגורם, היות ואין באף מרבאה כפרית במחוז הדרום בית מרקחת.

10. יצוין כי גם תרופות אשר אינן מוחזקות כקירור צריכות לעמוד ברמת טמפרטורה מדרשת, שלא תעלה על 28 מעלות צלזיוס, על מנת לתבטיח את יעילותן ולמנוע פגיעה בערכן החריגוני. משרד הבריאות עוקר את החובה החריגית על ידי שירותי הריאות כללית.
11. הרוקח המחוזי של מחוז הדרום של משרד הבריאות מצוי בקשר עם שירותי בריאות כללית ומקיים פיקוח על המרפאות על מנת לוודא כי התרופות מוחזקות ברמת הטמפרטורה הנדרשת. הבדיקות מבוצעות במרפאות השונות, על ידי מדדות חשוכות כמלהך סופי שבוע, בו סגורות המרפאות. בדרך זו מתקיים פיקוח גם שלא בשעות פעילות המרפאה. כפי שהובהר בהודעת העדכון שהוגשה כיום 15.1.09 בבקורות שנערכו בקיץ 2008, התגלו מספר חריגות מזעריות בטמפרטורה (בין 1-3 מעלות צלזיוס). לאחר פניית הוראות הרוקח המחוזי של משרד הבריאות והוראותיו לשירותי בריאות כללית, נוספו שעות פעולה לגראטורים. בבדיקות חוזרות שמערכו, אף הן בקיץ 2008, לא נמצאו חריגות. בסוף חודש מאי 2009 נערכו בדיקות מסוג זה בשתי מרפאות (במרפאת ביר-הדאני ובמרפאת ואדי נעם). בבדיקות אלו נמצאו לראשונה חריגות של 3-5 מעלות צלזיוס. הנושא הועבר לידיעה וטיפול מיידי של מחלקת הרוקחות של שירותי בריאות כללית, בביקוח המשיב 1. כמו כן נשלחה פנייה מטעם רפאת מחוז הדרום למנהל מחוז הדרום של שירותי בריאות כללית.

מ/ש/21 העתק מסכת הפנייה של רופאת המחוז למנהל מחוז דרום של שירותי בריאות כללית מצורף ומסומן מ/ש/21.

12. במסגרת תגובתם לתגובות המשיבים טענו העותרים כי יש להחזיק תרופות הדרושות קירור במרפאות קופת החולים על אף חשבויה שמדובר במרפאות כפריות, וזאת מטעמים שונים שצוינו בתגובה...
13. לאור המאפיינים המיוחדים של החזרה הכדאית כנגד, משרד הבריאות החליט לבקש מקופות החולים להגיש לו תכנית לחסידת החוקח של תרופות שגרתיות, טענות קירור, אותן טווג להחזיק במרפאות, וזאת לפחות בשעות הפעילות של המרפאות.
14. בהקשר זה ציין כי למיטב ידיעת אנשי משרד הבריאות, בשתי מרפאות של שירותי בריאות כללית מתוך המרפאות בעתירה שבחזרה הכדאית, מתבצעת חלוקת תרופות כרוניות מוכנות מראש שאינן דורשות קירור על פי צרכי המטופלים במרפאה (מרפאות אבו-כף ואל-אטרש ששמותיהן בעתירה אום-בטיין וואדי ג'יין, בהתאמה). מזהן לבצע כמותו אופן הספקת תרופות הדורשות קירור, במידה וישמרו על שרשרת קוד בעת ההובלה ועד לאחסון במקררי המרפאות. בסוף הייס, במידה ונתרו תרופות הדרושות קירור. בדומה להליך בו נותרים איסונים, ניתן להחזירן למחסן המרכזי, תוך שמירה על שרשרת קוד. הספקת התרופות באופן זה מהווה פתרון הולם למרפאות שאינן מחוברות לרשת חשמל. בהן אספקת התשלם מבוצעת על ידי גנראטורים. משרד הבריאות יראה

בחיוב כל פתרון אחר סביר שיוצג על ידי הקופות להספקת תרופות שדורשות קירור בשעות בהן המרפאות פתוחות.

15. יצוין כי המשיב 1, כמי שמפקח על פעילות קופות החולים בפזורה הבדואית, רואה חלופות אלה כחלופות ראויות להספקת תרופות שדורשות קירור כל עוד המרפאות אינן מחוברות לרשת החשמל.

החיבור לחשמל

16. כפי שהובהר לעיל ניתן לחבר לחשמל רק מקומות אשר קיים לנביהם התר בנייה כדן. לגבי אותם מקומות בהם אין היתר בנייה כדן אין כל אפשרות חוקית לחיבור לרשת חשמל ואף אין מקום לעשות כן. לגבי אותם מקומות בהם קיימים התרים לבניית מרפאות יש לחבר את מרפאות הקבע ואין מקום לחבר את המבנים היכולים, וזאת כיוון שאין כל טעם והדבר אף כרוך בעלויות רבות בחיבור של מבנים אשר עומדים להיהרס עם הקמת מבני הקבע.

17. במסגרת התגובה שהוגשה לעתירה וכן במסגרת הודעת עדכון מטעם המדינה מיום 15.1.09 צורפה כנספח מש/2 טבלה המתייחסת לנושא חיבור התחנות לבריאות המשפחה לרשת החשמל הארצית. מאז חלו מספר התפתחויות ולפיכך מצורפת בזאת טבלה מעודכנת. כעולה מן הטבלה הלח התקדמות בבנייה וכיום מצויות שלוש תחנות לבריאות המשפחה בשלבי בנייה שונים: שתיים מהן בשלבי בנייה מתקדמים ביותר כאשר ההערכה של מתועת אבו בסמה היא כי הבנייה תסתיים תוך חודשיים ומבנה אחד מצוי בשלב השלד וההערכה היא שהבנייה תסתיים תוך כחצי שנה. העתק הטבלה המעודכנת מצורף ומסומן מש/2א עדכני. בהקשר זה יודגש שוב, כי כפי שהובהר לעיל אין בהעדר החיבור לרשת החשמל כל פגיעה בשירותים הניתנים בטאפות החלב

18. עד להקמת מרפאות הקבע של קופות חולים וכן באותם המקומות בהם לא קיים היתר בנייה ולא ייבנו מבני קבע, עמדת משרד הבריאות הוא כי יש לספק את התשתיות לשרותי בריאות במרפאות קופות החולים, באמצעים הקיימים, אשר מאפשרים הובלת תרופות הדורשות קירור תוך שמירה על שרשרת קור והפעלת גנראטורים מספיק שעות ביממה, כולל סופי שבוע, על מנת להבטיח עמידה בטמפרטורות הנדרשות עבור תרופות שאינן דורשות קירור ותרופות הדורשות קירור כאחד.

19. החלופות הקיימות כיום, וכן אלו המוצעות כחלופה זו, מהוות פתרון ראויים וסבירים. עם הקמת מרפאות הקבע, תוקם תשתית חיבור לרשת חשמל.

20. בנסיבות אלה סבורים המשיבים שדינה של העתירה להדחות. החלופות להספקת תשתיות לשרותי בריאות במרפאות כפריות שבעתירה ובתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) מחוות חלופות ראויות וסבירות,

21. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את העתירה

22. הודעה זו נתמכת בתצהירה של די"ר אילנה בלמסר, רחמ"ל מתוו הדרום במשרד
הבריאות.


היום: ל' סיון תשס"ט

22 יוני 2009

דנה בריסקמן
ממונה על ענייני הבטיחות
במפקליתות המדינה

תצהיר


1. אני חתום, די"ר אילנה בלמקר, לאחר שהוזהרתי שעלי לתצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כך אחיה צמוד לעונשים הקבועים בחוק, מצהירך כדלקמן:
2. אני מעבשת בתפקיד רופאת מחוז דרום.
3. קראתי את החלטה לקראת הדיון מטעם הסניפים 1-4 בבנין 6602/07 אל עונה-המתענה האזורית לכפרים הערבים הברזאים הכלתי מנכ"ס כנגד ואח' נ' שר והבריאות האח'.
4. העובדות המופיעות בהגובה הנ"ל ידועות לי מתוקף התפקיד והיון אמת למיטכ ידיעת.
5. אני מצהירך כי זה שנוי, זו התומתי ותוכן הצהירי אמת.


 די"ר אילנה בלמקר

אישור

סניף שראוי, עמ"ד
 מ"ר 15369, תעודת מסמכי
 לשכת הבריאות

אני חתום, _____ עו"ד, מאשר(ת) בזאת כי ביום 22/6/09 הופיעה די"ר אילנה בלמקר, המוכרת לי אישית, זמאיר שהודעתיה כי עלתה להצהיר את האמת וכי אם לא תאשורן תהיה נאזרה לעונשים הקבועים בחוק, חתמה בפני על הצהירך דלעיל.


 סניף שראוי, עמ"ד
 מ"ר 15369, תעודת מסמכי
 לשכת הבריאות

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region

מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות - מחוז הדרום
הנהלת המחוז

دولة إسرائيل
وزارة الصحة
إدارة الصحة الجهوية الجنوبية

כ"ו סיון תשס"ט
18 יוני 2009
מספר: 152

סלון

לכבוד
מר מיכאל אורן
מנהל המחוז
שרותי בריאות כללית
מחוז דרום
מגדל קניון הנגב
צומת אלו כחן
באר-שבע

הנדון: שמירת טמפרטורות במרפאות יבילות
טימוכין: דוא"ל של הרוקח המחוזי של משרד הבריאות מה - 11/6/09
דוא"ל של מגר"ש. גנזלר מה - 14/1/09

כפי שמסרתי לך בפגישתנו יחד ב - 26/4/09 ובהתאם לנקבע בתקנות הרוקחים, יש לשמור על כך שהטמפרטורה לא תעלה על 28°C בחלקים של המרפאות היבילות הלא מחוברות לרשת החשמל הארצית בהם מאוחסנות תרופות.

עוד מסרתי לך, שסוכם בין הרוקח המחוזי של הקופה דאו, מגר"ש. גנזלר ובין הרוקח המחוזי של לשכת הבריאות המחוזית שעל הקופה להפעיל גנרטורים בכל השעות החמות של היממה, כולל הלילה, ימי ו' ושבתות בהם המרפאות סגורות (מצ"ב פירוט שעות הפעלה כפי שנמסר על-ידי הרוקח המחוזי של הקופה).

עד כה, במעקב שלנו באמצעות מדד טמפרטורה רחם שפועל 24 שעות ביממה אחר הטמפרטורות במרפאות אלה, לא נמדדו חריגות משמעותיות.

חופתעני איפה, לקבל העתק הדוא"ל המצייב בו הרוקח המחוזי של הלשכה, מודיע למחלקת הרוקחות של הקופה על כך שבמדידות שבוצעו על ידנו במסגרת הפיקוח שלנו, נמדדו כשתי המרפאות שנבדקו חריגות של טמפרטורות עד ל - 32.6°C במקום 28°C כנדרש.

הנני חוזרת ומבקשת ממך ליישם את ההנחיות ולהפעיל גנרטורים בכל המרפאות היבילות, 7 ימים בשבוע, בין השעות שנקבעו כל עוד המרפאות אינן מחוברות לרשת החשמל הארצית.

לחילופין, הינכם רשאים להחליט שעדיף לכם לא להתזיק תרופות במרפאות היבילות בשעות בהן המרפאות סגורות אלא להוביל ולחזיר התרופות למרפאה כל יום, תוך שמירה על שרשרת קור.

בכבוד רב

ד"ר אילנה בלמקר
רופאת המחוז

העתק: מגר"ש. גנזלר, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל האספקה, שרותי בריאות כללית, דרך פתח תקוה 146, ת"א. מגר"ש. קיסיל, מייס רוקח מחוזי, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום, מגדל קניון הנגב, צומת אלו כחן ב"ש. ד"ר נ. לימוני, מנהל רפואי מחוזי, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום, מגדל קניון הנגב, צומת אלו כחן, ב"ש. גבי ל. כהן, מנהלת הסייעות, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום, מגדל קניון הנגב, צומת אלו כחן, באר-שבע. מגר"ש. כרנל, רוקח מחוזי, כאן.

ד"ר אביזט

שריית הממשלה רח' התקווה 4, באר שבע ת.ד. 10050 • טל. 08-6263501 • פקס 08-6280286
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheva • Tel. 972-8-6263501 • Fax. 972-8-6280286
E-mail: Hana.belmaker@bsh.health.gov.il - michael.lyandres@bsh.health.gov.il

שעות גנרטיב במרפאות קטנות - מעדכן

חוגן פרנקל

חוגן פרנקל: מאת
 יום חמישי 11 יוני 2009 13:05: נשלח
 אילנה בלמקור: אילנה חיתה חנה סורג'מן: עותק
 שעות גנרטיב במרפאות קטנות - מעדכן: נושא
 אילנה בלמקור: 'Clalit-Eve'; malkepar@clalit.org.il
 אילנה בלמקור: 'Clalit-Eve'; malkepar@clalit.org.il

למח' רחוקות של שירותי בריאות כללית שלום,
 על מנת לבדוק את המצב במסגרת נמדדו סמפרטורות ב- 2 מרפאות של שירותי בריאות כללית
 הלא מחוברות לרשת החשמל

- 1. מרפאת "ביר-הדגל" בין יום ה' 21.5.09 ליום ד' 27.5.09
- 2. מרפאת "עוזי אל-קום" בין יום ד' 27.5.09 ליום ג' 2.6.09

להלן תמצאת הבריקה:

1. "ביר-הדגל" ממצא חריגות רבות:

יום ה'	21.5.09	נמדדו בין 28.1 ל-	32.2	מעלות בין השעות	10.45 ל	21.15
יום ו'	22.5.09	נמדדו בין 28.3 ל-	31.2	מעלות בין השעות	13.15 ל	20.45
יום שבת	23.5.09	נמדדו בין 28.1 ל-	30.8	מעלות בין השעות	14.15 ל	19.45
יום א'	24.5.09	נמדדו בין 28.1 ל-	31.0	מעלות בין השעות	13.45 ל	20.45
יום ב'	25.5.09	נמדדו בין 28.2 ל-	31.7	מעלות בין השעות	15.45 ל	20.45
יום ג'	26.5.09	נמדדו בין 28.4 ל-	32.4	מעלות בין השעות	14.15 ל	21.15

2. "עוזי-קום" ומצא חריגות רבות:

יום ה'	28.5.09	נמדדו בין 28.7 ל-	30.7	מעלות בין השעות	14.15 ל	18.45
יום שבת	29.5.09	נמדדו בין 28.2 ל-	30.3	מעלות בין השעות	14.45 ל	20.15
יום א'	31.5.09	נמדדו בין 28.4 ל-	31.8	מעלות בין השעות	12.45 ל	20.15
יום ב'	1.6.09	נמדדו בין 28.4 ל-	32.6	מעלות בין השעות	13.45 ל	17.15

לתשומת לבכם, החריגות נמדדו בשעות שאמורים היו לפעול הגנראטורים לפי הנהלים המצ'ב.

בברכה,

מנ"ח חוגן ק. פרנקל
 רחוקה פתוח
 לשכת הבריאות המחוזית
 מחוז מדרום

From: shuldge@clalit.org.il [mailto:shuldge@clalit.org.il]
 Sent: Wednesday, January 14, 2009 8:12 AM
 To: חוגן פרנקל
 Cc: malkepar@clalit.org.il
 Subject: שעות גנרטיב במרפאות קטנות - מעדכן

11.6.09

הי חוגן

קבל עיניך

בקרן 1-אפריל עד 1-גיבמבר.

למסמך שעות עבודה לגנראטור מעבר למח' שקיים ימים 18-6:

18/06/2009

שעת: תשרי במרכזות קטנת - כשדק

Page 1 of 1

חוגן פרנקל

מאת: shukigo@ciat.org.il
יום רביעי 14 ינואר 2009 08:12:08
חוגן פרנקל זאל
ענתק: malkepar@ciat.org.il
שעות גנרטור במרכזות קטנת - מעדכן: מטשא

ה' חוגן

קבל עידמן

בקוץ 1-אפריל עד 1-נובמבר

תוספת שעות עבודה לנוראטור מעבר למה שקיים היום 18-6:

כל יום כולל יום ה': משעה 20 עד 22.

יום ו': משעה 9 עד 11 ומשעה 12 עד 18 ומשעה 20 עד 22.

שבת: כמו יום ו'.

בבולר שוקי

מנהל אדמיניסטרטיבי-מנה"ס

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.552 / Virus Database: 270.10.6/1891 - Release Date: 1/13/2009 3:17 AM

18.06.09

18/06/2009

שם / ש"ס
ש"ס / ש"ס

התייחסות לשכ"ג הבריאות מהזו הדרוס בנושא חיכוך תחנות לבריאות המשפחה לרשת החשמל הארצית של התקדמות המצוינות בעתידה - ניסן ל-18.06.09

שם הסניף	שם בעתידה	וג המבנה / ומצאות / ונחיתה כיום	שפת שיפוט	תכנון עתידו
אבו-קן	אום-בטיין	בבנה יביל	מ.א.א.מ	המבנה בתקופתו - ע"פ ערכון המועצה המבנה נמצא בשלבי גמרי של הבניה - צפי סיום הבניה כחדשים.
דרענאות	דרענאות	בבנה יביל	מ.א.א.מ	המבנה בתקופתו - ע"פ ערכון המועצה המבנה נמצא בשלבי גמרי של הבניה - צפי סיום הבניה כחודשיים.
אל-חושלה	קטר א-סד	בבנה יביל	מ.א.א.מ	המבנה בתקופתו - ע"פ ערכון המועצה המבנה נמצא בשלבי גמרי של שיום הבניה כ-5 חודשים.
בין הדאני	כר הדאני	בבנה יביל	מ.א.א.מ	מורסם מכרז גלגל זוכה. סדרם נחתם הווה.
אבו-קרנאות	אום-מתנאן	בבנה יביל	מ.א.א.מ	הוקצה מורס עיבור הקמות ותחנות, התחנה תוקם במבנה נפרד תוכנית גמרי גרובנו ע"י המועצה, בסיום הכנת התוכנית היא תועבר לאישור משרד הבריאות ולחתימה על הווה.
מולחה/אל-אסרן	ואדי גיין	בבנה יביל	מ.א.א.מ	סדרם הוקצה מורס להקמת המבנה אין תוכנית
אלעסאם	אבו-תלול	בבנה יביל	שטח גלילי	אין סופיע בתוכנית הממשלה ערב/15
ואדי אל נעם	ואדי אל נעם	בבנה יביל	שטח גלילי	אין סופיע בתוכנית הממשלה ערב/15

18/06/2009 א.א.מ.מ. סניף

Handwritten scribbles and numbers, possibly "2-2" and "2".

Ministry of Justice
Jerusalem



מדינת ישראל
State of Israel

משרד המשפטים
ירושלים

ל סיון, תשס"ט
22 יוני, 2009

תשדורת פקסימיליה

מאת: Roni Tiser
מספר פקס: 02-6467011
מספר טלפון: 02-6466107
בחלקה: בגנים
כתובת: Salach A'din 29
Jerusalem
Email: AvihayB@justice.gov.il

מסי העמודים כולל עמוד זה: 13

אל: To Whom it May Concern
שם החברה:
מספר הפקס: 048526331
מכותב:

To Whom it May Concern, 086655677; To Whom it May Concern,
035660974; To Whom it May Concern, 037540011;

הערות:
שגיאה! לא צוין משתנה מסמך.
בר"צ 6602/07 אלעונח נ' שר חבריאות

מסמן זה אינו חתום היות ושלה במודים/פקס

אם לא התקבלה התשדורת בחלקה או במלואה, נא לתקשר עמנו מידית
If part of transmission was not received - Please contact us immediately

רח' צלחה א-דין 29, ירושלים. טל: 02-6466666
29 Tzalah A-Din st., Jerusalem. Tel. 02-6466666

מצ"ב תגובת המשיבים 1 ו- 4 שהוגשה היום לבית המשפט.

גברתי,

רוי יסרי, מתגובה

וגברתי סוזן המדינת החלטה והצגה

הואן 02-8485388, פקס 02-8487011